









TABLE 1.
表1.

PART No. 製 番	A
LPF-SC200SMYG+	10 ^t ×6.5 ^w
LPF-SC200SMYGK+	20 ^t ×6.5 ^w




RECEPTACLE
LPF-SC200SFYG (N) +



MATED CONDITION (REF.)
嵌合状態図 (参考)





NOTE 1. COPLANALITY OF SMT TERMINAL IS 0.1 MAX.
注1. SMT部のコプラナリティーは、0.1以下とする。

NOTE 2. THIS SHOWS SURFACE DIMENSION OF SMT TERMINAL.
注2. SMT面の寸法を示す。



4	耐熱テープ	PI樹脂	1		
	HEAT-RESISTANT TAPE	PI RESIN			
3	シェル	ステンレス鋼	2	リフロー錫メッキ	
	SHELL	STAINLESS		REFLOW TIN PLATING	
2	絶縁体	LCP樹脂	1		UL94V-0 色: 黒色
	INSULATOR	LCP RESIN			UL94V-0 COLOR: BLACK
1	コンタクト	銅合金	200	接触部: 金メッキ 0.76µm以上	
	CONTACT	COPPER ALLOY		SMT部: 金フラッシュメッキ CONTACT AREA: GOLD 0.76µm MIN. TERMINAL AREA: GOLD FLASH	

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
01.14 Jan. 14 (2005)	2/1				3RD. A. P				
製 DR.	設 DE.	計 CHK.	図 CHK.	図 CHK.	承認 APP.	本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.			
M. MIYAZAKI	M. MIYAZAKI		C. NUNOKAWA	K. KASHIO		名称 NAME	PLUG (200 POS. BOARD-TO-BOARD CONNECTOR, 0.5mm PITCH)		
						製 PART NO.	LPF-SC200SMYG (K) +		
								REV. 3C	




1.2 REF.
(EFFECTIVE CONTACT AREA)

RECEPTACLE
△ LPF-SC200SFYG (N) +

MATED CONDITION (REF.)
嵌合状態図 (参考)

NOTE 2.
△ 0.65±0.15
5.8±0.15
0.65±0.15



APPLICABLE P. C. BOARD DIMENSION (REF.)
適合基板寸法図 (参考)

NOTE 1. COPLANALITY OF SMT TERMINAL IS 0.1 MAX.
注1. SMT部のコプラナリティーは、0.1以下とする。
△ NOTE 2. THIS SHOWS SURFACE DIMENSION OF SMT TERMINAL.
注2. SMT面の寸法を示す。

4	耐热テープ	PI樹脂	1		
	HEAT-RESISTANT TAPE	PI RESIN			
3	シェル	ステンレス鋼	2	リフロー锡メッキ	
	SHELL	STAINLESS		REFLOW TIN PLATING	
2	絶縁体	LCP樹脂	1		UL94V-0 色:黒色
	INSULATOR	LCP RESIN			UL94V-0 COLOR:BLACK
1	コンタクト	銅合金	200	接触部:金メッキ 0.76μm以上	
	CONTACT	COPPER ALLOY		SMT部:金フラッシュメッキ CONTACT AREA:GOLD 0.76μm MIN. TERMINAL AREA:GOLD FLASH	
△	050722	S. Iijima	Add HEAT-RESISTANT TAPE	番号	部 品 名 称
△	050304	M. Miyazaki	Add Dim.	No.	PART NAME
改版	年月日	変更者	変 更 内 容	番 号	部 品 名 称
LTR.	DATE	BY	REV. DESCRIPT	No.	PART NAME
年 月 日	DATE	尺 度	SCALE	単 位	UNIT
01.14	Jan. 14 (2005)	2/1	mm (INCH)	3 角 法	3RD. A. P
製 図	設 計	検 査	図 検	承 認	名 称
DR.	DE.	CHK.	CHK.	APP.	NAME
M. MIYAZAKI	M. MIYAZAKI		C. NUNOKAWA	H. EBIHARA	PLUG
					(200 POS. BOARD-TO-BOARD CONNECTOR, 0.5mm PITCH)
					製 番
					PART NO.
					△ LPF-SC200SMYGA+
					REV.
					2B






TABLE 1.
表1.

PART No. 製 番	PART No. OF CONNECTOR コネクタ製番	n	Y	HEAT-RESISTANT TAPE カプトンテープ
△ LPF-SC200SMYGN-TP+	LPF-SC200SMYGN+	800	6.2	THERE IS NOT.
△ LPF-SC200SMYGAN-TP+	LPF-SC200SMYGAN+	1000	5.2	THERE IS NOT.
△ LPF-SC200SMYG-TP+	LPF-SC200SMYG+	800	6.2	THERE IS. (10"x6.5")
△ LPF-SC200SMYGA-TP+	LPF-SC200SMYGA+	1000	5.2	THERE IS. (10"x6.5")
△ LPF-SC200SMYGK-TP+	LPF-SC200SMYG+	800	6.2	THERE IS. (20"x6.5")

NOTE 1. DIMENSIONS OF CONNECTORS ARE SHOWN IN THE INDIVIDUAL DRAWING.
注1. コネクタ寸法は別図面による。



	080110	M. Miyazaki	Change material	2	エンボステープ	PS	1	_____	_____
	070305	M. Miyazaki	Add Part.		ENBOSSSED TAPING	PS		_____	_____
	050722	S. Iijima	Change Part.	1	コネクタ	_____	n	_____	表 1 . 参 照
	050223	S. Iijima	Revise		CONNECTOR	_____		_____	SEE TABLE 1.

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変 更 内 容 REV. DESCRIPT	番 号 No.	部 品 名 称 PART NAME	材 質 MATERIAL	個 数 QTY	処 理 FINISH	備 考 NOTE
	年 月 日 DATE 01.14 Jan. 14 (2005)		尺 度 SCALE 	単 位 UNIT mm (INCH)	3 角 法 3RD. A. P	本 多 通 信 工 業 株 式 有 限 公 司 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.			
製 図 DR.	設 計 DE.	検 査 CHK.	検 査 CHK.	承 認 APP.	名 称 NAME	CONNECTOR PACKAGING (ENBOSSSED TAPING) コネクタ 梱包図 (エンボステープ図)			
M. MIYAZAKI	M. MIYAZAKI	S. IIJIMA	C. NUNOKAWA	K. KASHIO	製 番 PART NO.	  LPF-SC200SMYG (A) (N) (K) -TP+			REV. 4D