


4 Position




HJC0106




- ・ボディ色調：グレー、アイボリー
- ・適合電線サイズ
AWG #26 (金メッキ厚：0.76 μ m)
AWG #28 (金メッキ厚：1.27 μ m)
- ・リード線の長さ L_1 、 L_2 および端末処理 (端子付等) については別途ご相談ください。

- ・Housing color : gray or ivory
- ・Applicable wire size : AWG #26 : (thickness of gold-plating : 0.76 μ m)
AWG #28 : (thickness of gold-plating : 1.27 μ m)
- ・Contact us for lead lengths L_1 , L_2 and lead end terminal styles (connection of terminal, etc.).

4 Position




HJC0125




- ・ボディ色調：グレー、アイボリー
- ・適合電線サイズ
AWG #26 (金メッキ厚：0.76 μ m)
AWG #28 (金メッキ厚：1.27 μ m)
- ・リード線の長さ L_1 および端末処理 (端子付等) については別途ご相談ください。

- ・Housing color : gray or ivory
- ・Applicable wire size : AWG #26 : (thickness of gold-plating : 0.76 μ m)
AWG #28 : (thickness of gold-plating : 1.27 μ m)
- ・Contact us for lead lengths L_1 and lead end terminal styles (connection of terminal, etc.).

4 Position




HJC0222




- ・ボディ色調：グレー、クロ、アイボリー
- ・適合電線サイズ
AWG #26 (金メッキ厚：0.76 μ m)
AWG #28 (金メッキ厚：1.27 μ m)
- ・リード線の長さ L_1 、 L_2 および端末処理 (㊦ 端子付等) については別途ご相談ください。

- ・Housing color : gray, black or ivory
- ・Applicable wire size : AWG #26 :
(thickness of gold-plating : 0.76 μ m)
AWG #28 : (thickness of gold-plating :
1.27 μ m)
- ・Contact us for lead lengths L_1 , L_2 and
lead end terminal styles (connection of
㊦ terminal, etc.).

6 Position




HJC0108




- ・ボディ色調：グレー、アイボリー
- ・適合電線サイズ
AWG #26 (金メッキ厚：0.76 μ m)
- ・リード線の長さ L_1 および端末処理 (端子付等) については別途ご相談ください。
- ・4コンタクト、2コンタクトも供給できます。

- ・Housing color : gray or ivory
- ・Applicable wire size : AWG #26 : (thickness of gold-plating : 0.76 μ m)
- ・Contact us for lead lengths L_1 and lead end terminal styles (connection of terminal, etc.).
- ・Jacks with 2 or 4 contacts are also available.

6 Position




HJC0109






- ・ボディ色調：グレー、アイボリー
- ・適合電線サイズ
AWG #26 (金メッキ厚：0.76 μ m)
AWG #28 (金メッキ厚：1.27 μ m)
- ・リード線の長さ L_1 および端末処理 (端子付等) については別途ご相談ください。
- ・4コンタクト、2コンタクトも供給できます。

- ・Housing color : gray or ivory
- ・Applicable wire size : AWG #26 : (thickness of gold-plating : 0.76 μ m)
AWG #28 : (thickness of gold-plating : 1.27 μ m)
- ・Contact us for lead lengths L_1 and lead end terminal styles (connection of terminal, etc.).
- ・Jacks with 2 or 4 contacts are also available.

6 Position



HJC0221



- ボディ色調：グレー、クロ、アイボリー
- 適合電線サイズ
AWG #26 (金メッキ厚：0.76 μ m)
AWG #28 (金メッキ厚：1.27 μ m)
- リード線の長さ L_1 および端末処理 (端子付等) については別途ご相談ください。
- 4コンタクト、2コンタクトも供給できます。

- Housing color : gray, black or ivory
- Applicable wire size : AWG #26 : (thickness of gold-plating : 0.76 μ m)
AWG #28 : (thickness of gold-plating : 1.27 μ m)
- Contact us for lead lengths L_1 and lead end terminal styles (connection of terminal, etc.).
- Jacks with 2 or 4 contacts are also available.